



Protocollo

Data

Spett.le

Area

Amministrativa

Settore

Appalti e G.L. DD/RS

Oggetto:

Fornitura di - CIG:

Questo Consorzio ha indetto presso i propri uffici per il giorno alle ore 10,00 la gara informale per l'acquisizione, a mezzo leasing finanziario, della fornitura dei seguenti automezzi:

.....

La gara sarà esperita adottando il metodo previsto dall'art 36, commi 1 e 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del medesimo D.Lgs.;

Codesta ditta è invitata alla gara suddetta e per prendervi parte dovrà far pervenire a questo Consorzio, esclusivamente per posta, in piego raccomandato e sigillato con ceralacca, entro le ore 13,00 del giorno feriale precedente a quello fissato per la gara, i documenti di cui appresso:

1) Dichiarazione, in carta semplice, sottoscritta dal titolare della ditta o dal legale rappresentante in caso di Società, con la quale la ditta attesti:

- a) di essersi resa conto delle prescrizioni e degli obblighi che andrà ad assumere con l'appalto;
- b) di impegnarsi ad eseguire, al prezzo indicato nella offerta ed alle condizioni tutte della presente lettera di invito, la fornitura assunta in appalto;
- c) di non trovarsi nelle condizioni previste all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 – testo vigente -;
- d) che alla gara non partecipano ditte alle quali è legata da rapporti di controllo ai sensi dell'art. 2359 del C.C.;
- e) di non avere in corso procedure fallimentari;
- f) che nei confronti del titolare o dei legali rappresentanti non sussistono procedimenti penali;

2) Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. o copia dello stesso certificato di data non anteriore a sei mesi, con tutti i dati nello stesso riportati, compresi la "non fallenza";

3) Offerta economica formulata in conformità al fac-simile allegato;

Tale offerta sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante della Società o dal titolare della ditta, deve essere chiusa in busta (nella quale non debbono essere inseriti altri



documenti), controfirmata sui lembi di chiusura e sigillata con apposita ceralacca sulla quale dovrà essere riportata la scritta “OFFERTA ECONOMICA”.

Si precisa che il prezzo offerto dovrà comprendere, oltre al prezzo della fornitura, anche quello per la consegna dei mezzi proposti presso l'impianto di.....

Così come previsto dall'art. 95 comma 10 e dall'art. 97 comma 5 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, nell'offerta dovranno essere anche indicati, pena l'esclusione dalla gara, i costi della sicurezza inerenti i rischi specifici propri di codesta impresa per l'attività da eseguire, non espressi in termini percentuali.

Le ditte dovranno munirsi di idonea attrezzatura per il trasporto e la consegna dei mezzi offerti.

Le citate dichiarazioni 1) e 2) dovranno essere contenute in apposita busta sigillata con ceralacca riportante la dicitura “Documenti di ammissibilità”.

Entrambe le buste, quella dell'offerta economica e quella dei documenti di ammissibilità, debbono essere chiuse in altro plico sigillato con ceralacca sul quale dovrà essere indicata la dizione “FORNITURA DI” – Gara del

Alle ore 10,00 del predetto giorno si procederà all'apertura delle buste pervenute ed alle aggiudicazioni provvisorie in favore dei concorrenti che avranno formulato i prezzi più bassi.

L'aggiudicazione definitiva resta subordinata all'approvazione dei risultati di gara da parte dell'Amministrazione del Consorzio.

Resta inteso che:

- trascorso il termine fissato, non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente;
- il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile;
- non sono ammesse offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento a offerta relativa ad altro appalto; in caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, è ritenuto valido quello più vantaggioso per la stazione appaltante;
- all'aggiudicazione si perverrà anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida;
- non è consentito in sede di gara la presentazione di altra offerta;
- in caso di offerte uguali si procederà a norma di legge (art. 77 R.D. n. 827/1924) – sorteggio;
- per ulteriori informazioni la ditta potrà rivolgersi a..... (tel. 0881/785.....).

IN MANCANZA DI UNO QUALSIASI DEI DOCUMENTI O DEI REQUISITI PRESCRITTI, LE OFFERTE SARANNO CONSIDERATE COME NON PERVENUTE ED I CONCORRENTI ESCLUSI DALLA GARA.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Francesco SANTORO)



FAC-SIMILE DELL'OFFERTA ECONOMICA
(su carta intestata)

CONCORRENTE:.....

OFFERTA ECONOMICA MEZZI/LEASING

Il sottoscritto

(cognome, nome, data e luogo di nascita)

in qualità di

(rappresentante legale, procuratore, etc.)

del concorrente in epigrafe con sede in

C.F. P.ta I.V.A:

esaminate le condizioni per la partecipazione alla gara per l'affidamento della predetta fornitura in leasing finanziario, con patto di riscatto finale, dichiara che la propria migliore offerta è quella appresso indicata. La scrivente ditta dichiara, altresì, di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta, delle norme contenute nella lettera di invito e nel capitolato d'appalto tenuto a base della gara.

La presente ha validità per un periodo di 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte ed è immediatamente impegnativa per questa Ditta.

(INDICARE GLI IMPORTI AL NETTO DELL'IVA)

A) QUANTITA' MEZZI	N.	
B) IMPORTO UNITARIO MEZZO AL NETTO		
DEL RIBASSO DEL %	€	
C) IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA	€	
D) IRS FISSO PER TUTTI I CONCORRENTI	(%)	
E) SPREAD ANNUALE OFFERTO	(%)	
F) NUMERO CANONI	N.	60
G) IMPORTO ANTICIPATO DI N. 1 CANONE	€	
H) IMPORTO CANONI RESIDUI N. 59	€	
I) TOTALE CANONI (G+H)	€	
L) SPESE ISTRUTTORIA	€	
M) IMPORTO TOTALE OFFERTO PER IL LOTTO	€	N. 1 (I+L)

..... li

Il Rappresentante Legale

N. 4 AUTOCARRI FURGONE colore Bianco

con le seguenti caratteristiche:

- Motorizzazione cilindrata: da 1.200 cc a 1.400 cc;
alimentazione: gasolio;
normativa antinquinamento: Euro 5 o superiore;
 - Carrozzeria: furgone con porta posteriore a 2 battenti e porta laterale scorrevole;
misure esterne: lunghezza da 3,70 m a 4,00 m;
larghezza da 1,70 m a 1,80 m;
vano di carico: lunghezza da 1,40 m a 2,00 m;
larghezza tra passaruota da 1,00 m a 1,10 m;
soglia di carico da 50 cm a 55 cm;
volume utile da 2,50m³;
Portata 500 kg >;
 - Abitacolo: 2 posti;
Air bag lato guida;
Aria condizionata;
Servosterzo;
Ruota di scorta.
-

N. 6 AUTOCARRI FURGONE colore bianco
con le seguenti caratteristiche:

- Motorizzazione cilindrata: da 1.200 cc a 1.500 cc;
alimentazione: gasolio;
normativa antinquinamento: Euro 5 o superiore;
- Carrozzeria: furgone con porta posteriore a 2 battenti e porta laterale scorrevole;
misure esterne: lunghezza da 3,80 m a 4,50 m;
larghezza da 1,75 m a 2,10 m;
vano di carico: lunghezza da 1,10 m a 2,50 m;
larghezza tra passaruota da 1,10 m a 1,25 m;
soglia di carico da 55 cm a 60 cm;
volume utile da 3,00m³;
Portata 700 kg >
- Abitacolo: 2 posti;
Air bag lato guida;
Aria condizionata;
Servosterzo;
Ruota di scorta.

N. 10 AUTOCARRI PICK UP colore bianco
con le seguenti caratteristiche:

- Motorizzazione cilindrata: da 1.300 cc a 2.500 cc;
alimentazione: gasolio;
normativa antinquinamento: Euro 5 o superiore;
 - Carrozzeria: Pick up con porta posteriore;
misure esterne: lunghezza da 4,00 m a 5,50 m;
larghezza da 1,75 m a 2,20 m;
vano di carico: lunghezza da 1,10 m a 2,50 m;
larghezza tra passaruota da 1,10 m a 1,20 m;
soglia di carico da 45 cm a 60 cm;
volume utile da 2,50m³;
Portata 700 kg >
 - Abitacolo: 2 posti;
Air bag lato guida;
Aria condizionata;
Servosterzo;
Ruota di scorta.
-

N. 1 AUTOCARRO FURGONE colore bianco
con le seguenti caratteristiche:

- Motorizzazione cilindrata: da 1.800 cc a 2.000 cc;
alimentazione: gasolio;
normativa antinquinamento: Euro 5 o superiore;
- Carrozzeria: furgone con porta posteriore a 2 battenti e porte laterali scorrevoli;
misure esterne: lunghezza da 4,70 m a 4,90 m;
larghezza da 1,75 m a 2,10 m;
altezza da 1,85 m a 1,89 m;
vano di carico: lunghezza da 2,20 m a 2,50 m;
larghezza tra passaruota da 1,20 m a 1,25 m;
altezza da 1,40 a 1,45 m;
soglia di carico da 55 cm a 60 cm;
- Abitacolo: 3 posti;
Air bag lato guida;
Aria condizionata;
Servosterzo;
Ruota di scorta.

N. 8 AUTOVETTURE colore Bianco

con le seguenti caratteristiche:

- Motorizzazione cilindrata: da 1.200 cc a 1.500 cc;
alimentazione: gasolio;
normativa antinquinamento: Euro 5 o superiore;
 - Carrozzeria: chiusa 5 porte;
misure esterne: lunghezza da 4,00 m a 4,10 m;
larghezza da 1,70 m a 2,00 m;
Passo cm da 250 a 260;
 - Abitacolo: 5 posti, divano posteriore abbattibile e frazionabile
Air bag lato guida + passeggero + laterali;
ABS + Assistenza alla frenata di emergenza;
Sistema di controllo della traiettoria e funzione antipattinamento;
Aria condizionata, Servosterzo, vetri anteriori elettrici, chiusura centralizzata;
Ruota di scorta.
-

N. 3 AUTOVETTURE 4X4 colore Bianco

con le seguenti caratteristiche:

- Motorizzazione cilindrata: da 1.300 cc a 1.600 cc, 6 marce + retro;
trazione 4x4 inseribile
alimentazione: gasolio;
normativa antinquinamento: Euro 5 o superiore;
- Carrozzeria: chiusa 5 porte;
misure esterne: lunghezza da 4,00 m a 4,50 m;
larghezza da 1,75 m a 2,10 m;
Passo cm da 250 a 270;
- Abitacolo: 5 posti, divano posteriore abbattibile e frazionabile
Air bag lato guida + passeggero + laterali;
ABS + Assistenza alla frenata di emergenza;
Sistema di controllo della traiettoria e funzione antipattinamento;
Aria condizionata, Servosterzo, vetri anteriori elettrici, chiusura centralizzata;
Ruota di scorta.

AUTOCARRO CON CASSONE FISSO

Omologazione N1 autocarro,

PTT 35 q.li

Trazione posteriore, Ruote posteriori gemellate

Motorizzazione: conforme alla direttiva 715/2007 CE (Euro 5)

Alimentazione: Gasolio, Rumorosità: a norma 1999/101 CE

cilindrata da 2200 a 2300 cc, potenza da 100 a 130 cv, passo da 3200 a 3450 mm

Cambio manuale a 6 marce + Retromarcia.

Struttura autotelaio: a longheroni in acciaio a sezione "C" collegati da traverse tubolari chiodate

Sospensioni anteriori: a ruote indipendenti con barra di torsione regolabile, barra stabilizzatrice, ammortizzatori telescopici idraulici a doppio effetto.

Sospensioni posteriori: a balestre semiellittiche, barra stabilizzatrice, ammortizzatori telescopici idraulici a doppio effetto. Balestrini di rinforzo sospensioni posteriori originali direttamente forniti da Casa Madre.

Diametro di sterzata: filo marciapiedi max 13.000 mm; filo muro max 13.500 mm

Cabina di guida: di tipo semiavanzato con n.3 posti (autista + n.2 passeggeri) sedile autista a 3 gradi di libertà, panchetta passeggeri biposto fissa. Sedili rivestiti in tessuto con poggiatesta e cinture di sicurezza. Protezione antiruggine della scocca mediante cataforesi e lamiere zincate. Chiusura porte centralizzata con telecomando. Panchetta passeggeri con cinture a 3 punti.

Colore cabina: Bianco

Impianto frenante: a disco autoventilante sull'asse anteriore e a disco pieno su asse posteriore

Sistema di sicurezza frenante: ABS + ASR/TCS + ESP/ESC + sistema di anti arretramento partenza in salita

Cruise Control, Fari fendinebbia, Alzacristalli elettrici, Climatizzatore manuale.

Ruota e porta ruota di scorta

Maniglia di salita in cabina autista e passeggeri

Allestimento: cassone fisso, con struttura in ferro, lunghezza esterna da 3400 a 3500 mm. Larghezza esterna da 2100 a 2200 mm. Pianale in multistrato marino, sponde in alluminio altezza mm 400. N.2 verricelli (n.1 dx e n.1 sx), n.1 cassetta porta attrezzi zincata. Parafanghi posteriori in zinco-gomma. Paracabina in ferro con portapali. Portapali posteriore sfilabile.

AUTOCARRO FURGONE/OFFICINA

Omologazione N1 autocarro

PTT 35 q.li

Trazione posteriore

Ruote posteriori gemellate

Motorizzazione: conforme alla direttiva 715/2007 CE (Euro 5)

Alimentazione: Gasolio

Rumorosità a norma 1999/101 CE

cilindrata da 2200 a 2300 cc

potenza da 100 a 130 cv

passo da 3300 a 3600 mm

Cambio manuale a 6 marce + Retromarcia

Diametro di sterzata: filo marciapiedi max 13.000 mm; filo muro max 13.400 mm.

Struttura autotelaio: a longheroni in acciaio a sezione "C" collegati da traverse tubolari chiodate

Sospensioni anteriori: a ruote indipendenti con barra di torsione regolabile, barra stabilizzatrice, ammortizzatori telescopici idraulici a doppio effetto

Sospensioni posteriori: a balestre semiellittiche, barra stabilizzatrice, ammortizzatori telescopici idraulici a doppio effetto.

Cabina di guida: di tipo semiavanzato con n.3 posti (autista + n.2 passeggeri) sedile autista a 3 gradi di libertà molleggiato, panchetta passeggeri biposto con vano porta oggetti e ribaltina. Sedili rivestiti in tessuto con poggiatesta e cinture di sicurezza. Protezione antiruggine della scocca mediante cataforesi e lamiere zincate. Chiusura porte centralizzata con telecomando. Panchetta passeggeri con cinture a 3 punti. Porta laterale destra scorrevole con gradino interno di salita. Altezza minima apertura porta laterale 1790 mm. Porta posteriore a 2 battenti ciechi con altezza minima 1790 mm, con apertura a 180°, pedana di accesso al vano di carico a tutta larghezza. Parete divisoria tra cabina e vano di carico.

Volume di carico: da 12,5 a 13,5 mc

Lunghezza interna vano carico: da 3500 a 3800 mm

Altezza interna vano di carico: da 1800 a 2000 mm

Lunghezza totale veicolo max 6100 mm.

Colore carrozzeria: Bianco

Impianto frenante: a disco autoventilante sull'asse anteriore e a disco pieno su asse posteriore

Sistema di sicurezza frenante: ABS + ASR/TCS + ESP/ESC + sistema di anti arretramento partenza in salita

Cruise Control

Fari fendinebbia

Alzacristalli elettrici

Climatizzatore manuale.

Ruota e porta ruota di scorta.

DYNAMICAR

Tratturo Castiglione, 1

71121 Foggia FG

AUTO PLANET Srl -

Via Trani, 25

76121 BARLETTA

RENAUTO Srl

Viale Japigia, 180

70123 Bari

AUTODOC

S.S. 16 KM 778+600

70056 MOLFETTA

MARINO AUTOMOBILI

S.S.96 KM., 118.780

70128 Modugno Bari

EUROVECTOR S.r.l.
Via di Camarda ang. Via di Salpi, sn
71121 FOGGIA

FIAT GIANSANTE AUTO
Via Benedetto Croce, 538
66013 CHIETI SCALO (CH)

Maldarizzi Automobili
Via Oberdan, 2
70100 Bari - BA

AUTOCLUB SRL
VIA NAPOLI TRAV. 364
70123 BARI

Aquilano Group
via Napoli, km. 1,700.
71121 FOGGIA

DI PINTO & DALESSANDRO SPA
S.S. 172 dei Trulli Km. 19 int. 1 – 70017 Putignano (BA)
fax 080/4912704 – tel. 080/4911144

LADEMATA SRL
Via Turin, 70013 Castellana Grotte (Ba)
Tel 080.4968006 fax 080.4963584

SOCOM NUOVA S.r.l.
Via Argine, 504, 80147 NAPOLI
Tel. 081/2588200 , Fax. 081/5614227

Adriacar

Via Aterno, 90 - Sambuceto
66020 San Giovanni Teatino (CH)
Tel. 085 440541
Fax 085 44054213